Herm. Fichtner Hof GmbH

111 Jahre IM DIENST DES HANDWERKS

Da bin ich mir
GANZ SICHER

FICHTNER

Ihr FACHGROSSHANDEL FÜR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschäft für
Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente
Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

Burg-Wächter Wandtresor WT 16 NE Widerstandsgrad N

Technische Daten		Lieferumfang
Außen H x B x T	532x434x233-351 mm	
Innen H x B x T	440x352x178-296 mm	
Tür HxB Öffnung	440x336 mm	
Gewicht	39,0 kg	
Inhalt	27,5-45,7 l	
EAN	4003482283806	
HAN	283806	

Ausführliche Beschreibung

Mit dem Wandtresor „Karat" haben Sie nicht nur optimalen Schutz bei Diebstahl, sondern auch die Möglichkeit den Wandtresor nach der Wandstärke und Ihren speziellen Anforderungen anzupassen. Mit der ECB·S und VdS-überwachten Sicherheit und dem zertifizierten Einbruchschutz nach EN 1143-1, sind Sie mit dem „Karat" auf der sicheren Seite.

Er ist besonders geeignet für die versteckte und sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen im Alltag und vor allem dort, wo eine besondere Anpassung für die Wand notwendig ist. Auch im Büro oder fürs Gewerbe kann der Wandtresor zum Einsatz kommen.

Die praktische Lösung für optimale Raumausnutzung

Der Wandtresor „Karat WT 14 und WT 16" hat eine variable Tiefe. Mit dem verstellbaren Tresorkorpus entscheiden Sie selbst, wie viel Platz Sie für Ihre Wertgegenstände benötigen oder passen Ihn optimal an die Wandstärke an. Bei vollem Auszug bietet er eine Ordnertiefe und somit genügend Platz für wichtige Dokumente. Der Fachboden passt sich individuell jeder Tiefe an. Dieser ist verstellbar und erleichtert Ihnen die Organisation und Aufbewahrung Ihrer Wertsachen.

Produktdatenblatt

Brennschneidgeschütztes Material

Der Gehäuserahmen des Wandtresors „Karat WT 14 und WT 16" ist aus brennscheingeschütztem Edelstahlmaterial gefertigt. Der Tresor schützt nicht nur zuverlässig vor der Entwendung Ihrer Wertgegenstände, sondern auch vor Feuer und Hitze durch das in der Tür integrierte Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1 und den im Korpus umlaufenden Feuerfalz.

Zusatzarmierung schützt Tür zuverlässig

Die Tür des Wandtresors ist doppelwandig konstruiert und mit zusätzlichen schützenden Armierungen ausgestattet. Die Türplatte besteht aus massiven 7 mm starkem SM-Stahl. Die Verriegelung der Tür erfolgt an drei Seiten und durch robuste Vierkantbolzen. Die Riegelbolzen oben und unten verfügen über eine integrierte Stahlrolle. Das bedeutet einen extremen Zusatzschutz gegen Öffnen durch Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen. Eine durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite erhöht den Widerstand bei Einbruchsversuchen.

Ihr Sicherheitsplus: Ein thermisches Notverriegelungssystem und eine Spezial-Durschlag-Sicherung vor jedem Riegelbolzen erhöhen zusätzlich die Sicherheit.

Innovatives umstellbares Hochsicherheitsschloss

Das gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe" ist eine mehr als praktische Lösung für den Fall, dass mal ein Schlüssel abhandenkommt. Bei Verlust ist das Schloss sofort mittels eines separat erhältlichen Schlüsselsets auf eine neue Schließung umstellbar. Ihr Vorteil: Kein aufwendiges und kostspieliges Austauschen des gesamten Schlosses – mit nur wenigen geübten Handgriffen ist das Problem behoben.
Das Tresorschloss des „Karat" bietet 10 Zuhaltungen, 50 Millionen verschiedene Schließungen und verfügt über einen Schließzwang, der das Abziehen eines Schlüssels nur nach korrekter Schließung der Tresortür ermöglicht. Es ist VdS-geprüft (Klasse 2) und nach EN 1300 ECB·S-zertifiziert (Klasse B). Beachten Sie, dass die Schlossarmatur 3 mm vorsteht.

Die empfohlene Versicherungssumme reicht privat bis 40.000, bei gewerblicher Nutzung bis 10.000 Euro. (Beachten Sie, dass aufgrund unterschiedlicher Versicherungsbedingungen eine Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich ist.)

Herm. Fichtner Hof GmbH

111 Jahre IM DIENST DES HANDWERKS

Da bin ich mir
GANZ SICHER

FICHTNER

Ihr FACHGROSSHANDEL FÜR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschäft für
Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente
Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

Wandtresor „Karat WT 14 – WT 16" auf einen Blick

- ✓ Widerstandsgrad N
- ✓ typgeprüfte und vom ECB·S/VdS überwachte Sicherheit
- ✓ zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- ✓ die Wandtresor-Serie mit variabler Tiefe – optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus
- ✓ Gehäuserahmen aus brennschneidgeschütztem Edelstahlmaterial
- ✓ Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen, Türplatte 7 mm SM-Stahl
- ✓ 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle, extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen
- ✓ durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- ✓ Tresor-Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- ✓ Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- ✓ Ordnertiefe bei vollem Auszug
- ✓ ein verstellbarer Fachboden
- ✓ Lackierung: Alteisen