Herm. Fichtner Hof GmbH

111 Jahre IM DIENST DES HANDWERKS

Da bin ich mir
GANZ SICHER

FICHTNER

Ihr FACHGROSSHANDEL FÜR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschäft für
Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente
Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

Burg-Wächter Möbeltresor MT 26 N S Widerstandsgrad N

Technische Daten		Lieferumfang
Außen H x B x T	530 x 430 x 390 mm	
Innen H x B x T	440 x 348 x 294 mm	
Tür HxB Öffnung	440 x 336 mm	
Gewicht	60,0 kg	
Inhalt	45,3 l	
EAN	4003482190906	
HAN	190906	

Ausführliche Beschreibung

Hochkarätiger Objektschutz: Der Wertschutzschrank Karat von BURG-WÄCHTER ist überaus robust und bietet einen hohen Wertschutz sowie Widerstand gegen gewaltsames Öffnen.

Wertschutzschrank mit dreiwandigem Korpus

Der Tresor Karat ist optimal gegen Diebstahl ausgestattet und erschwert den Versuch der gewaltsamen Öffnung erheblich. Der Tresor-Korpus bei beiden Größen, MT 24 und MT 26, ist dreiwandig konstruiert und der Außenmantel ist aus brennschneidgeschütztem Edelstahlmaterial.

Für die Rückwand- und Bodenverankerung vorgerichtet kann der Tresor mithilfe des mitgelieferten Befestigungsmaterials stabil in Wand und Boden verankert werden und sorgt somit für einen extrem hohen Ausreißwiderstand. Je eine Rückwand- und Bodenbohrung sind mittig für die Montage angeordnet.

Der Karat bietet darüber hinaus durch Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1 und einem umlaufenden Feuerfalz im Korpus einen soliden Schutz vor Feuer und Hitze.

Robustes Design für maximalen Einbruchswiderstand

Produktdatenblatt

Die Tresor-Tür ist doppelwandig, die Türplatte besteht aus 7 mm dickem SM-Stahl und verfügt über eine zusätzliche Armierung. Die Verriegelung erfolgt drei-seitig durch starke Vierkantbolzen. Die Riegelbolzen oben und unten verfügen über eine integrierte Stahlrolle. Dies ermöglicht einen extremen Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen.

Ihr Sicherheitsplus: Der Wertschutzschrank Karat verfügt über ein thermisches Notverriegelungssystem mit einer Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen.

Schlüssel weg? Kein Problem! Dank umstellbarem Hochsicherheitsschloss

Das gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe" ist eine mehr als praktische Lösung für den Fall, dass mal ein Schlüssel abhandenkommt. Bei Verlust ist das Schloss sofort mittels eines separat erhältlichen Schlüsselsets auf eine neue Schließung umstellbar. Ihr Vorteil: Kein aufwendiges und kostspieliges Austauschen des gesamten Schlosses – mit nur wenigen Handgriffen ist das Problem behoben.

Das Tresorschloss des Karat bietet 10 Zuhaltungen, 50 Millionen verschiedene Schließungen und verfügt über einen Schließzwang. Das bedeutet, dass der Schlüssel nur dann abgezogen werden kann, wenn der Tresor korrekt geschlossen wurde. Das Schloss ist VdS-geprüft (Klasse 2) und nach EN 1300 ECB·S-zertifiziert (Schlossklasse B). Beachten Sie: Die Schlossarmatur steht 3 mm vor.

Optimale Innenraumnutzung

Der schlank designte Korpus sorgt für optimale Ausnutzung des Innenraums. Ein verstellbarer Fachboden hilft bei der bestmöglichen Organisation Ihrer Wertgegenstände. Der Karat ist auch nach der Verschärfung des deutschen Waffengesetzes im Juli 2017 dazu geeignet, um bis zu fünf Kurzwaffen inklusive Munition verantwortungsvoll aufzubewahren (nach § 36 des WaffG). Auch optisch punktet der Wertschutzschrank: Die platingraue Lackierung wirkt elegant und zeitlos.

Der Karat Wertschutzschrank auf einen Blick

- ✓ Typgeprüfte und vom ECB·S/VdS überwachte Sicherheit
- ✓ Feuergeschützt, Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1, Widerstandsgrad N
- ✓ Hoher Wertschutz
- ✓ Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1, Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- ✓ Korpus 3-wandig, Außenmaterial aus brennschneidgeschütztem Edelstahl-Material
- ✓ Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen, Türplatte 7 mm SM-Stahl
- ✓ Schloss-Schutzpanzerung

Produktdatenblatt

- ✓ 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle. Extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen
- ✓ Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- ✓ Vorgerichtet für Rückwand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial – extrem hoher Ausreißwiderstand, je eine Rückwand- und Bodenbohrung mittig angeordnet
- ✓ Ordnertiefe, ein verstellbarer Fachboden
- ✓ In zwei Größen erhältlich: MT 24 und MT 26
- ✓ Lackierung: platingrau