## Herm. Fichtner Hof GmbH



Da bin ich mir GANZ SICHER



## **Produktdatenblatt**

Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente

## Hettich MB-Exzent.-Verbind.beschl., Bohr 30x14,5mm, ZDG

Technische Daten Lieferumfang

HAN	4023149250491	
EAN	25049	



## Ausführliche Beschreibung

VB 20 für 19 - 20 mm Fachböden

- ✓ Für stabile form- und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden, hohe Belastbarkeit
- ✓ Der Beschlag wird in eine Doppelbohrung mit 32 mm Bohrabstand eingedrückt. Einlassbohrungen mit ø 30 mm und 10 mm
- ✓ Der Fachboden kann von oben eingesetzt werden
- ✓ Beim Unterboden kann der Exzenter auch von oben verspannt werden. Dazu ist im Boden eine Durchgangsbohrung erforderlich.
- ✓ Im speziellen Anwendungsfall kann durch den Beschlag hindurch auch ein Sockelversteller betätigt werden
- ✓ Zinkdruckguss vernickelt
- ✓ Einsetzbar im System 32