Herm. Fichtner Hof GmbH



Da bin ich mir GANZ SICHER



Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

Hettich MB-Exzent.-Verbind.beschl., Bohr 25x26mm, KF

Technische Daten Lieferumfang

HAN	4023149302145	
EAN	9066389	



Ausführliche Beschreibung

VB 36 HT 38 für 38 mm Fachböden, mit Steg

- ✓ Verbindungsbeschlag für form-und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden und Seitenwänden nach bewährtem Exzenter-Rastprinzip
- ✓ Einsetzbar ab 3 mm Deckschicht
- ✓ Für Plattendicken von 30 38 mm bzw. von 45 60 mm
- ✓ In eine Doppelbohrung mit 32 mm Bohrabstand wird der Beschlag eingedrückt. Einlassbohrungen mit Ø 25 und 10 mm
- ✓ Einbau nur in bekantete Leichtbauplatten
- ✓ Erhöhte Spreizwirkung durch Einschlagstift
- ✓ Wahlweise mit Steg als Montagehilfe
- ✓ Gehäuse: Kunststoff schwarz
- ✓ Exzenter: Zinkdruckguss