Herm. Fichtner Hof GmbH



Da bin ich mir GANZ SICHER



Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

SPAX Senkkopf, Kreuz Z 2, WIROX, VG 3,5x30 mm

Technische Daten		Lieferumfang
Gewindedurchmesser d1	3,5mm	1000 Stück
Gesamtlänge Ls	30 mm	
Kopfdurchmesser dk	7,0 mm	
Vollgewindelänge Lgv	25 mm	
Klingengröße T	2	
EAN	4003530003967	
HAN	1081010350305	



Ausführliche Beschreibung

- ✓ Ohne Vorbohren (holzabhängig)
- ✓ Schnelles und sicheres Verarbeiten mit geringem Kraftaufwand (mehr Verschraubungen mit einer Akku-Ladung)
- ✓ Universeller Einsatz
- ✓ Verringert wirkungsvoll das Spleißen des Holzmaterials auch bei geringen Randabständen
- ✓ Multifunktionale Anwendungen im Innenbereich

Besondere Eigenschaften

MULTI-Kopf Bündiges Versenken. Fräst im Holz – bremst auf Metall

Wellenprofil Für schnelles und sicheres Verschrauben

4CUT Ohne Vorbohren (holzabhängig), ihre Spitze verringert wirkungsvoll die Spaltwirkung. Vierkant verdrängt die Fasern des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment

WIROX WIROX Oberfläche mit hohem Korrosionsschutz, Chrom(VI)-frei und daher deutlich umweltfreundlicher als herkömmliche Oberflächen. Es ist aber kein Ersatz für Edelstahl rostfrei.