Herm. Fichtner Hof GmbH



Da bin ich mir GANZ SICHER



Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

Kärcher Hochdruckreiniger K 2 Full Control Home

| Technische Daten | Lieferumfang |
|------------------|--------------|
| | |

| Leistungsaufnahme | 1.4 kW | Hochdruckpistole G 120 Q Full Control |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| Max. Betriebsdruck | 110 bar | 4 m Hochdruckschlauch |
| Fördermenge | 360 l/h | Vario Power Strahlrohr |
| Max. Zulauftemperatur | 40°C | Dreckfräser |
| Spannung | 230 V | Flächenreiniger T 150 |
| Frequenz | 50 Hz | Reinigungsmittel Patio & Deck, 0,5 l |
| LxBxH | 246x280x586 mm | |
| Gewicht | 4,3 kg | |
| EAN | 4054278246253 | |
| HAN | 16734040 | |



Ausführliche Beschreibung

Perfekt ausgestattet für gelegentliche Einsätze gegen leichte Verschmutzung rund ums Haus: der K 2 Full Control Home inklusive Home Kit mit dem Flächenreiniger T 150 und dem 500 ml Reinigungsmittel "Patio & Deck" für eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen. Zur weiteren Ausstattung des Hochdruckreinigers gehören zwei leichtgängige Räder, ein 4 m langer Hochdruckschlauch, ein Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl gegen hartnäckige Verschmutzungen sowie ein Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor eindringenden

Schmutzpartikeln. Zudem lassen sich die Druckstufen SOFT, MEDIUM und HARD sowie der Reinigungsmittelmodus (MIX) bequem durch Drehen am Full Control 4-Click Vario Power-Strahlrohr einstellen. Symbole weisen auf die optimalen Anwendungsgebiete der Druckstufen hin – für maximale Kontrolle. Der Hochdruckreiniger eignet sich ideal bei Verunreinigungen an Fahrrädern, Gartenwerkzeugen oder Gartenmöbeln. Flächenleistung 20 m2/h.