Herm. Fichtner Hof GmbH



Da bin ich mir GANZ SICHER



Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

Pferd Frässtift Spitzkegelform G

Technische Daten		Lieferumfang
Außen-Ø	6 mm	
Kopflänge	18 mm	
Schaft-Ø	6 mm	
Gesamtlänge	60 mm	
Winkel	14 α	
Zahnung	3	
EAN	4007220059210	
HAN	22422736	

Ausführliche Beschreibung



Spitzkegelförmiger Frässtift, Spitze abgeflacht.

- ✓ Hohe Aggressivität
- ✓ Im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar
- ✓ Sehr stabile Zahnschneiden durch Zähigkeit des Schnellarbeitsstahls (HSS)

Bearbeitbare Werkstoffe

Aluminium, Bronze, Duroplaste, Edelstahl (INOX), Elastomere, Grauguss, Kupfer, Messing, Sphäroguss, Stähle bis 1.200 N/mm2, Stahlguss, Temperguss, Thermoplaste, Zink

Bearbeitungsaufgaben

Ausfräsen, Egalisieren, Entgraten, Erzeugen von Durchbrüchen, Flächenbearbeitung, Kantenbearbeitung

Antriebsarten

Biegwellenantrieb, Geradschleifer