Herm. Fichtner Hof GmbH



Da bin ich mir GANZ SICHER



Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

STIHL Elektro-Kettensäge MSE 170 C-Q 1,7 kW, Schnittlänge 35 cm

Technische Daten		Lieferumfang
Leistungsaufnahme	1,7 kW	
Nennspannung	230 V	
Gewicht	4,2 kg	
Schalldruckpegel	92-103 dB(A)	
Vibrationswert links/rechts	2,9/3,4 m/s ²	
Kabellänge	0,4 m	
Sägekettenteilung	3/8" P	
Sägekettentyp	Picco Mirco Mini 3	
EAN	795711905606	
HAN	12092000004	



Ausführliche Beschreibung

Leichte und komfortable Elektro-Motorsäge zum Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für

einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

Seitliche Kettenspannung

Die Spannschraube wird seitlich durch den Kettenraddeckel hindurch betätigt. Das verhindert den Kontakt der Hand mit der scharfen Sägekette und den Spitzen des Krallenanschlages.

Kettenbremse QuickStop Super (Q)

Zusätzliches Bremssystem für mehr Sicherheit – exklusiv von STIHL. Die Sägekette stoppt nicht nur bei ausreichend starkem Rückschlag oder aktivem Betätigen des vorderen Handschutzes, sondern auch beim Loslassen des hinteren Handgriffs. Das Nachlaufen der Kette wird in Sekundenschnelle gestoppt und schützt den Anwender.

Herm. Fichtner Hof GmbH



Da bin ich mir **GANZ SICHER**



HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF

Ihr Fachgeschäft für Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente Schlüsseldienst, Mechatronik

> Internet: www.fichtnerhof.de eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

Krallenanschlag

Sicher und präzise sägen: Ein Krallenanschlag aus Kunststoff fixiert das Gerät am Holz und ermöglicht so eine exakte Schnittführung. Ein Metall-Krallenanschlag ist als Zubehör erhältlich

Überlastschutz

Bei Überlast schaltet der Elektromotor zum Schutz vor Beschädigung durch Überhitzung automatisch ab. Der rote Überlastknopf wird ausgelöst. Nach ca. 1 Minute ist der Motor wieder abgekühlt und die Motorsäge kann wieder in Betrieb genommen werden.

Ergonomischer Softgriff

Das Gerät liegt dank dem ergonomisch geformten Softgriff im hinteren Griffbereich fest und angenehm in der Hand.

Transparenter Öltank

Voller Durchblick gegen leere Tanks: Dank des transparenten Tanks behalten Sie den Kettenhaftölstand im Auge. Kettenhaftöl kann schnell und bequem mit dem STIHL Einfüllsystem für ÖL befüllt werden.

Werkzeugloser Öltankverschluss

Patentierter Spezialverschluss für den Öltank. Der Tank lässt sich schnell, ohne Kraftaufwand und ohne Werkzeug öffnen und schließen.

STIHL Ematic-System

Ematic-System besteht aus Ematic-Führungsschiene, Oilomatic-Sägekette mengenregulierbarer oder fördermengenreduzierter Ölpumpe. Die spezielle Konstruktion von Schiene und Kette bewirkt, dass jeder Tropfen Kettenöl dorthin gelangt, wo er zur Schmierung gebraucht wird. Der Ölverbrauch kann so um bis zu 50% reduziert werden.

Zubehör

